

Mag ik alcohol drinken?

In het begin van je behandeling met quetiapine mag je geen alcohol drinken. De kans is namelijk zeer groot dat je erg slaperig wordt. Na enkele weken mag je met mate drinken. Laat in geen geval na je geneesmiddel in te nemen.

Mag ik met de auto rijden?

Sommige bijwerkingen van je quetiapine (zie tabel hierboven) kunnen een nadelige invloed hebben op je rijvaardigheid. Het is daarom aangewezen om tijdens de eerste week van je behandeling geen auto te besturen. Ook wanneer de dosis van je quetiapine wordt aangepast of bij het samen innemen met andere geneesmiddelen of alcohol dien je rekening te houden met mogelijke risico's. Bespreek dit met je arts.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Je zal je quetiapine een lange tijd moeten blijven innemen, soms gedurende jaren. Dit is niet schadelijk omdat je geneesmiddel geen verslaving veroorzaakt.

Pletten?

Gewone tabletten kunnen geplet worden. De XR-vorm (vertraagde vrijstelling) mag in geen geval geplet worden!

Generieken

Er zijn generieken beschikbaar.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 19 bis



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

QUETIAPINE

Waarom werd mij quetiapine voorgeschreven?

Heel wat mensen lijden aan ernstige stemmingschommelingen, zodanig dat het beroepsmatige en sociale functioneren ernstig verstoord zijn. Men spreekt van een bipolaire stoornis. Soms ben je vol energie en voel je je opgeruimd. Je kan ook prikkelbaar zijn en nauwelijks aan slapen toekomen. Dit noemen we hypomanie. Op andere ogenblikken is je stemming erg bedrukt en voel je je depressief. Heel wat mensen wisselen periodes van hypomanie af met periodes van depressie. Bij sommige mensen staan enkel depressieve periodes op de voorgrond. Bij sommigen kunnen deze stemmingschommelingen snel omslaan.

Wat is quetiapine?

Quetiapine wordt gebruikt voor de behandeling van deze hypomane/manische episodes, maar ook in de behandeling van de depressieve periode. Voor zij die goed reageren op deze behandeling, wordt quetiapine ook gebruikt ter voorkoming van deze stemmingsschommelingen.

Momenteel neem jij:

Is quetiapine veilig?

Quetiapine is veilig als je je houdt aan wat je arts je voorschrijft.

Licht daarom steeds je arts in:

- wanneer je lijdt aan epilepsie of aan de ziekte van Parkinson, of indien je problemen hebt met je hart, lever of nieren;
- over welke geneesmiddelen jij op het ogenblik inneemt;
- of je zwanger bent of het wenst te worden;
- als je borstvoeding wenst te geven.

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je je quetiapine wilt halen bij de apotheker.

Bewaar je geneesmiddel buiten het bereik van kinderen en geef het nooit aan anderen.

Hoe moet ik mijn quetiapine innemen?

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en volg de richtlijnen van je arts goed op. Neem je geneesmiddel steeds in met een glas water. Indien je zou vergeten om je quetiapine in te nemen, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen, maar neem zeker geen dubbele dosis.

Wat voel ik na de inname van mijn quetiapine?

Wanneer je quetiapine neemt voor stemmingschommelingen kunnen deze nog enige tijd aanhouden. Geef vooral niet op! Niet alle dagen zullen even goed, zijn maar dat is volledig normaal. Enkele dagen na je eerste inname zal je je al rustiger en minder gespannen voelen.

Zijn er bijwerkingen met quetiapine?

De eerste weken kan je bijwerkingen ondervinden voor je je beter begint te voelen. De klachten zijn meestal niet ernstig en ze verdwijnen na enkele weken. Bekijk de volgende tabel om te weten wat je moet doen als je één van de bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet iedereen heeft daar last van.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Hypotensie, duizeligheid	Lage bloeddruk: je kan je duizelig voelen.	Tracht langzaam recht te komen. Bestuur geen voertuig.
Hoofdpijn		Neem eventueel een pijnstillertje op basis van paracetamol
Slaperigheid	Je voelt je slaperig gedurende enkele uren na inname van je medicatie.	Bestuur geen voertuigen of machines. Vraag je arts of je je quetiapine op een ander tijdstip kan innemen.
Gewichtstoename	Je hebt meer eetlust en je gewicht neemt toe, vooral tijdens de eerste weken van inname.	Eet veel groenten en vezels.
Droge mond		Spoel je mond frekwenter, of poets frekwenter
Metabole stoornissen	Wijzigingen in glucosewaarden en cholesterolwaarden	Via bloedanalyses zal de arts dit opvolgen
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts.