

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Stop niet met jouw behandeling omdat je je beter voelt.

Het is belangrijk dat je net zo lang doorgaat met je inspuiting als uw arts je heeft gezegd.

Generieken

Geen generiek.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr.



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
C. Heymanslaan 10
9000 Gent
www.vza.be
secretariaat@vza.be

ABILIFY MAINTENA 400MG

Waarom werd mij Abilify Maintena voorgeschreven?

Schizofrenie is een aandoening, een ziekte waarbij je dingen hoort, ziet of voelt die er niet zijn. Je kan ook achterdochtig zijn, waangedachten hebben, onsamenhangend spreken en een afvlakking van je gevoelens hebben.

Een Abilify Maintena-inspuiting kan je helpen wanneer je een behandeling nodig hebt om de ziekte te controleren. Dit kan wanneer je oraal aripiprazol neemt en ervaart dat je problemen hebt met het volgen van je therapie of wanneer een injectie meer aangewezen is dan een orale behandeling.

Wat is Abilify Maintena?

Abilify Maintena is een langwerkende, inspuitbare vorm van aripiprazol.

Het wordt gebruikt als onderhoudsbehandeling van schizofrenie bij volwassen patiënten.

Het bevat de werkzame stof aripiprazol en behoort tot een groep geneesmiddelen die atypische antipsychotica worden genoemd.

Is Abilify Maintena veilig?

Abilify Maintena is veilig als je het voorschrift van je arts opvolgt.

Vertel jouw arts steeds, ook voordat de behandeling wordt gestart, als je last hebt van één van volgende problemen :

- hoog suikergehalte in het bloed of als er suikerziekte in je familie voorkomt;
- toevallen/stuipen, omdat je arts je dan misschien nauwlettender wil volgen;
- onvrijwillige, onregelmatige spierbewegingen, vooral in het gezicht;
- hart-en vaatziekten, bij jou of in de familie voorkomend en ook bij beroerte of mini-beroerte, afwijkende bloeddruk;
- bloedpropjes (veneus) bij jou of in jouw familie;
- bij ernstige leverproblemen;
- overmatig gokken in het verleden;
- als je zwanger bent of het wenst te worden;
- als je borstvoeding wenst te geven.

Je hebt een doktersvoorschrift nodig als je Abilify Maintena wilt halen bij de apotheker.

Hoe wordt Abilify Maintena toegediend?

Eerst moet je enige tijd aripiprazol tabletten innemen. Als je deze verdraagt en je ziekte is gestabiliseerd, kan er overgeschakeld worden op de inspuiting.

Abilify Maintena is een poeder waarvan jouw arts of verpleegkundige, door toevoeging van steriel water, een vloeistof of suspensie maakt. Het wordt eenmaal per maand toegediend als injectie in de bil of schouder, afwisselend aan uw linker- en rechterzijde.

De behandeling met aripiprazol via tabletten wordt gedurende 14 dagen na de eerste injectie voortgezet. Daarna wordt de behandeling via injecties van Abilify Maintena om de maand (4 weken) gegeven, behalve wanneer jouw arts anders beslist.

Heb je een injectie van Abilify Maintena overgeslagen ?

Het is belangrijk dat je geen geplande dosis overslaat. Je moet eenmaal per maand een injectie krijgen, maar niet eerder dan 26 dagen na de vorige injectie. Als je een injectie hebt overgeslagen, moet je contact opnemen met jouw arts om ervoor te zorgen dat je jouw volgende injectie zo snel mogelijk krijgt.

Zijn er bijwerkingen met Abilify Maintena?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Er zijn mogelijk bijwerkingen door de injectie :

- pijn of verharding van de huid op de injectieplaats.
 - reacties op de plaats van de injectie, zoals roodheid, zwelling, ongemak en jeuk
- Andere nevenwerkingen zijn vergelijkbaar met die van aripiprazol tabletten
- gewichtstoename, gewichtsverlies
 - zich angstig voelen, moeite hebben met slapen (insomnia)
 - zich rusteloos voelen en niet stil kunnen staan of stilzitten, trillen, oncontroleerbare spiertrekkingen
 - veranderingen in de mate van alertheid, sufheid
 - bewegingen die u niet kunt controleren, zoals sche-

ve gezichten trekken, smakken met je lippen en tongbewegingen

- parkinsonisme: dit is een medische term waar meerdere symptomen onder vallen, zoals
- spierstijfheid, schokkerige bewegingen bij het buigen van de armen en benen, trage of
- verstoorde bewegingen van het lichaam, uitdrukkingsloos gezicht, gespannen spieren,
- schuifelen, gehaaste stappen en afwezigheid van normale armbewegingen bij het lopen.
- verlaagde of verhoogde concentraties van het hormoon prolactine in het bloed.
- schokkerige weerstand tegen passieve beweging doordat spieren zich spannen en weer ontspannen, ongewoon verhoogde spierspanning, spierstijfheid, langzame bewegingen van het lichaam
- duizeligheid, hoofdpijn
- droge mond

Krijg je last van bijwerkingen, neem dan contact op met jouw arts of verpleegkundige.

Hoe bewaar je dit middel ?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).

Niet in de koelkast bewaren.

Mag ik met de auto rijden ?

Je mag geen voertuigen besturen en geen gereedschappen of machines gebruiken tot je weet welke invloed Abilify Maintena op jou heeft, omdat duizeligheid, sufheid (sedatie), dubbelzien en slaperigheid zijn gemeld als mogelijke bijwerkingen van dit geneesmiddel.

Waarop moet u letten met alcohol?

Alcohol dient te worden vermeden