

Mag ik alcohol drinken?

Het gebruik van alcohol met trazodone kan je heel duizelig maken. Daarom is het raadzaam tijdens de behandeling geen alcohol te drinken. Ook als je je wat beter voelt. Gelijktijdig gebruik van drugs moet worden vermeden. Laat in geen geval na je geneesmiddel te nemen.

Mag ik met de auto rijden?

Neen, het is verboden een wagen te besturen.

Ik voel me beter. Mag ik nu al stoppen?

Neen, nu je je beter voelt, mag je niet plots stoppen. Als je dat doet zullen je klachten zeker terug de kop opsteken. Je zal je trazodone nog minstens 4 tot 6 maanden verder nemen. Dit is niet schadelijk, omdat het geneesmiddel geen verslaving veroorzaakt. Indien je behandeling gestopt mag worden, zal je arts de dosis geleidelijk verminderen.

Pletten?

De tabletten mogen geplet worden.

Generieken

Verskillende generieken beschikbaar.

Deze geneesmiddelfolder vervangt de officiële bijsluiter niet.

Deze folder werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze folder ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze folder.

Uitgave VZA-psy 2019



Vlaamse Vereniging van
Ziekenhuisapothekers



Patiëntenfolder nr. 35



VZA SECRETARIAAT

UZ Gent apotheek
De Pintelaan 185
9000 Gent
09 332 29 77
www.vza.be
secretariaat@vza.be

TRAZODONE

Hou je steeds aan de voorgeschreven dosis en

Waarom werd mij trazodone voorgeschreven?

Eén op vijf personen is wel eens depressief in de loop van zijn leven. Je voelt je dan vaak droevig, leeg en teneergeslagen. Je mist energie en de interesse voor je werk of hobby's neemt af. Je valt moeilijk in slaap of wordt vroeg wakker. Als deze symptomen enkele weken duren en ze je normale leven in de war sturen kan een antidepressivum zoals trazodone je helpen.

Wat is trazodone?

Trazodone behoort tot de groep geneesmiddelen die helpen bij depressie. Bovendien bezit het een kalmerend effect, zodat je gemakkelijker in slaap geraakt. Trazodone wordt al verschillende jaren gebruikt. Vele mensen hebben het reeds ingenomen en kunnen nu een normaal leven leiden.

Momenteel neem jij:

Is trazodone veilig?

Trazodone is veilig als je je houdt aan wat je arts je voorschrijft.

Licht daarom steeds je arts in:

- wanneer je lijdt aan glaucoom of problemen hebt met je lever, nieren of prostaat;
- over welke geneesmiddelen jij op het ogenblik inneemt;
- of je zwanger bent of het wenst te worden;
- als je borstvoeding wenst te geven;
- Wanneer u een hartpatiënt bent (recent myocardinfarct);
- Wanneer u lijdt aan epilepsie;
- Als u een slecht functionerende schildklier hebt.

volg de richtlijnen van je arts goed op. Indien je zou vergeten om je trazodone in te nemen, dan kan je dit nog na enkele uren inhalen, maar neem zeker geen dubbele dosis. Je neemt je trazodone best tijdens de maaltijden.

Wat voel ik na de inname van mijn trazodone?

Enkele dagen na de eerste inname slaap je al beter. Toch duurt het 2 à 3 weken vooraleer je je echt beter voelt. Geef vooral niet op! Je zal je na enige tijd veel kalmer voelen en je zal je beter kunnen concentreren. Niet alle dagen zullen even goed zijn, maar dat is normaal. Geef je geneesmiddel de nodige tijd om te werken!

Zijn er bijwerkingen met trazodone?

In het begin kun je je wat misselijk voelen. De klachten zijn meestal niet ernstig en ze verdwijnen na ongeveer een week. Raadpleeg onderstaande tabel om te weten wat je moet doen als je één van de bijwerkingen ondervindt. Let wel, niet iedereen heeft daar last van.

BIJWERKING	WAT IS HET?	WAT MOET IK DOEN?
Slaperigheid	Je voelt je slaperig en loom na het innemen van je medicatie.	<ul style="list-style-type: none">• Pas op bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.• Neem je geneesmiddel bij voorkeur 's avonds.
Nausea en braken	Je voelt je misselijk.	<ul style="list-style-type: none">• Indien het erg hinderlijk is, bespreek dit met je arts.• Neem je geneesmiddel tijdens of na de maaltijd.
Duizeligheid	Je voelt je duizelig.	<ul style="list-style-type: none">• Ga liggen.• Kom steeds traag recht.
Hypotensie	Je bloeddruk is verlaagd.	Kom steeds traag recht.
Griepachtige symptomen	Keelpijn, koorts	Raadpleeg een arts, mogelijks moet uw bloed worden onderzocht (agranulocytose)
Andere bijwerkingen		Indien je nog een andere bijwerking zou voelen, bespreek dit dan met je arts.

Hoe moet ik mijn trazodone innemen?