

ATROPINE

(ATROPINE)

Afleveringsvorm

Ampul met 0,25 mg = 1 ml (0,25 mg/ml) atropine-sulfaat-1-water

Ampul met 0,5 mg = 1 ml (0,5 mg/ml) atropine-sulfaat-1-water

Toedienen

Subcutaan: onverdund

Intramusculair: onverdund

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund 0,5 mg, in 1 minuut

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Verenigbaar met

Y-site: famotidine, hydrocortison, kaliumchloride

Infuus: buprenorfine, chloorpromazine, cimetidine, dobutamine, droperidol, fentanyl, furosemide, heparine, metoclopramide, midazolam, milrinon, morfine, netilmycine, pentazocine, pethidine, promethazine, ranitidine, scopolamine, verapamil

Onverenigbaar met

Barbituraten, natriumbicarbonaat, noradrenaline

Bijzonderheden

Langzame injectie van atropine kan een paradoxale vertraging van de hartslag veroorzaken.

Acute reacties

Zelden: huiduitslag

Bijwerkingen

Droge mond, visusstoornissen, verminderde zweetsecretie, obstipatie, urineretentie, misselijkheid en braken, verwardheid (met name bij ouderen).