

AMOXICILLINE/CLAVULAANZUUR

(AUGMENTIN®)

Afleveringsvorm

Flacon met 500/50 mg, 1000/100 mg en 1000/200 amoxicilline (als natriumzout)/clavulaanzuur (als kaliumzout) poeder voor injectievloeistof

Oplosmiddel

Water voor injecties

Bereiden

volwassenen:

	flacon (mg)	toevoegen oplosm (ml)	verkr egen oplossing (ml)	mg/ml
I.V .	500/50	10	10,45	50/5
	1000/100	20	20,9	50/5
	1000/-200	20	20,9	50/10
Infusie	500/50	50	50	10/1
	1000/-200	50	50	20/2

kind:

	flacon (mg)	toevoegen oplosm (ml)	verkr egen oplossing (ml)	mg/ml
I.V .	500/50	5	5,2	100/10
	1000/-200	10	10,4	100/20

Toedienen

volwassen:

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam

Intraveneus als kortlopend infuus: toegevoegd aan 50-100 ml NaCl 0,9%, in 30 minuten

Intraveneus als continu infuus: toegevoegd aan NaCl 0,9%

kind:

Intraveneus als bolusinjectie: onverdund, langzaam

Intraveneus als kortlopend infuus: de oplossing verdund met NaCl 0,9% tot een concentratie van 25/2,5 of 25/5 (neonatologie tot 50/5 of 50/10), in 30 minuten (maximale concentratie bij vochtbeperking is 25/2,5 of 25/5 mg/ml)

Code voor toedienen

Categorie A en B

Bekwaamheidsniveau

I.V./Infusie: 2

Houdbaarheid

Onverdund: binnen 15 minuten toedienen

Na verdunnen in infuusvloeistof (10/1 of 20/2 mg/ml): moet binnen 60 minuten geheel zijn toegediend

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%

Verenigbaar met

Y-site: glucose 5%, natriumbicarbonaat

Infuus: ofloxacin

Onverenigbaar met

Y-site: aminoglycosiden, midazolam

Infuus: ciprofloxacin, glucose 5%, natriumbicarbonaat

Bijzonderheden

Bij éénmalige toediening van meer dan 1000/100 mg, 1000/200 mg of 25/5 mg/kg of 25/2,5 mg/kg (aan kinderen) dient de inlooptijd van het infuus tenminste 30 minuten te bedragen.

Na oplossen in water voor injectie kan een voorbijgaande kleur-verandering optreden; de oplossing wordt daarna weer helder.

Bevat 3,4 mmol natrium per 1000 mg amoxicilline en 5 mmol kalium per 1000 mg clavulaanzuur.

Acute reacties

Rash, urticaria, zelden anafylactische shock.

Bijwerkingen

Tromboflebitis, maagdarfstoornissen.

