

## EPHEDRINE HCL Aguetant® 30 mg/10 ml

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Stofnaam</b>            | efedrine, hydrochloride  |
| <b>Klasse</b>              | Cardiovasculair stelsel – Hypotensie – Middelen bij acute hypotensie |
| <b>Farmaceutische vorm</b> | Oplossing voor injectie in voorgevulde spuit.                        |

### Bereiden

#### Oplossen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

#### Verder verdunnen met

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus NVT
- IV perfusie NVT

### Toedienen

- SC NVT
- IM NVT
- IV bolus Langzame injectie van 3 – 6 mg (max. 9 mg). Indien nodig om de 3 – 4 min. te herhalen tot een max. van 30 mg.
- IV perfusie NVT

### Houdbaarheid/Bewaarcondities

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Product</b>      | na openen onmiddellijk gebruiken |
| <b>Na oplossen</b>  | NVT                              |
| <b>Na verdunnen</b> | NVT                              |

Opgelet! Uit microbiologisch oogpunt dient de oplossing onmiddellijk gebruikt te worden. Oplossingen bereid in niet-aseptisch milieu zijn maximaal 24 uur houdbaar.

**Verenigbare infusen** NaCl 0,9%

**Onverenigbare infusen**



Vlaamse Vereniging van  
Ziekenhuisapothekers

ATC: C01CA26  
CNK: 2922-896

### **Bijzonderheden**

- pH = 4,5 – 7,0

### **Bronnen**

1. SKP Ephedrine HCl Aguetant® (01/2017)
2. Injectable Drugs Guide (2011)

(30/03/2017)

---

#### **DISCLAIMER**

Deze fiche werd met de grootst mogelijke zorg ontwikkeld en kan louter dienstig zijn als richtlijn of ten titel van inlichting. Het raadplegen of het gebruik van deze fiche ontslaat de gebruiker geenszins van diens verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Noch de VZA, Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, noch de auteurs kunnen op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld door de gebruiker van deze fiche.