

METOCLOPRAMIDE

(PRIMPERAN®)

Afleveringsvorm

Ampul met 10 mg = 2 ml (5 mg/ml) metoclopramide-hydrochloride (als 1-water)

Toedienen

volwassen:	Subcutaan:	onverdund 5 mg/ml	
	Intramusculair:	onverdund 5 mg/ml	
	Intraveneus als bolusinjectie:	toedieningssnelheid is	onverdund 5 mg/ml, de maximaal 10 mg/min
	Intraveneus als kortlopend infuus:	0,9%	toegevoegd aan 50-100 ml NaCl of glucose 5%, in tenminste 15 minuten
kind:	Intraveneus als langlopend infuus:	0,9% of glucose 5%	toegevoegd aan 500 ml NaCl
	Intramusculair:	onverdund 5 mg/ml	
	Intraveneus als bolusinjectie:	is maximaal	onverdund 5 mg/ml, de toedieningssnelheid is maximaal 10 mg/min
	Intraveneus als kortlopend infuus:	een	verdund met NaCl 0,9% of glucose 5% tot concentratie van 1 mg/ml, in 30 minuten
	Intraveneus als langlopend infuus:	48	aangevuld met NaCl 0,9% of glucose 5% tot 48 ml

Code voor toedienen

Categorie A en B

Houdbaarheid

Na verdunnen in infuusvloeistof: 24 uur bij 4 °C of 20 °C

Infuusvloeistoffen

NaCl 0,9%, glucose 5%, NaCl/glucose, Ringerlactaat

Verenigbaar met

Y-site: aciclovir, aztreonam, bleomycine, ciprofloxacin, cisplatine, cyclofosfamide, cytarabine, doxorubicine, droperidol, filgastrim, fluconazol, fludarabine, fluorouracil, folinezuur, foscarnet, heparine, melfalan, methotrexaat, mitomycine, ondansetron, paclitaxel, piperacilline, sufentanil, teniposide, vinblastine, vincristine, zidovudine

Infuus: ascorbinezuur, atropine, chloorpromazine, cimetidine, clindamycine, dexamethason, droperidol, famotidine, fentanyl, fosfaat, hydrocortison, insuline, kaliumchloride, lidocaine, magnesiumsulfaat, mannitol, methylprednisolon, midazolam, morfine, pentazocine, pethidine, promethazine, ranitidine, scopolamine, theofylline, verapamil

Onverenigbaar met

Y-site: allopurinol, cefalosporinen, furosemide, penicillines

Infuus: calciumgluconaat, chlooramfenicol, erythromycine, heparine, natriumbicarbonaat

Bijwerkingen

Slaperigheid, moeheid, obstipatie, diarree. Met name bij kinderen en ten gevolge van hoge doseringen: extrapiramidale stoornissen en convulsies. Zelden: ademdepressie, aritmieën