

FENYANYL/DROPERIDOL

(THALAMONAL[®])

Afleveringsvorm

Ampul met 0,1 mg /2 ml (0,05 mg/ml) fentanyl (als diwaterstofcitraat) + 5 mg (2,5 mg/ml) droperidol

Toedienen

- Intramusculair: onverdund
- Intraveneus als bolusinj.: onverdund, de toedieningssnelh. is 1 ml/min. (= 0,05 mg resp. 2,5 mg)

Code voor toedienen

Categorie A

Houdbaarheid

Zie vermelde datum op de verpakking

Infuusvloeistoffen

Glucose 5%

Verenigbaar met

Y-site: heparine, hydrocortison, kaliumchloride
Infuus: natriumbicarbonaat, scopolamine

Onverenigbaar met Infuus: heparine, methohexital, pentobarbital
--

Bijzonderheden

- Valt onder de bepalingen van de Opiumwet.
- Bevat mannitol en wijnsteenzuur.
- Fentanyl heeft een werkingsduur van 30 minuten en droperidol van 4-8 uur.

Acute reacties

Zelden: urticaria, pruritus, bronchospasmen, anafylactische shock

Bijwerkingen

Ademdepressie, bradycardie, orthostatische hypotensie, bronchospasmen, spierrigiditeit, extrapiramidale verschijnselen.