

14. DOMEIN: ANTIBIOTICA

Het domein "antibiotica" omvat indicatoren in deeldomeinen met specifieke aandacht voor het gebruik van antibiotica in het hele ziekenhuis en op specifieke afdelingen. Een derde deeldomein brengt het profylactisch gebruik van antibiotica bij heelkundige ingrepen in beeld.

Inhoud "domein: antibiotica"

14.1. Deeldomein: Gebruik van antibiotica in het ziekenhuis in zijn geheel

- 14.1.1. Indicator: Antibiotica-toediening bij opgenomen patiënten
- 14.1.2. Indicator: Antibioticagebruik in het ziekenhuis

14.2. Deeldomein: Antibioticagebruik op bepaalde afdelingen

- 14.2.1. Indicator: Antibioticagebruik op een C-dienst
- 14.2.2. Indicator: Antibioticagebruik op een D-dienst
- 14.2.3. Indicator: Antibioticagebruik op een dienst voor intensieve zorg
- 14.2.4. Indicator: Antibioticagebruik op een G-dienst
- 14.2.5. Indicator: Antibioticagebruik op een E-dienst

14.3. Deeldomein: Profylactisch gebruik van antibiotica bij heelkundige ingrepen

- 14.3.1. Indicator: Aantal patiënten met een abdominale hysterectomie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.2. Indicator: Aantal patiënten met een vaginale hysterectomie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.3. Indicator: Aantal patiënten met een keizersnede dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.4. Indicator: Aantal patiënten met een appendectomie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.5. Indicator: Aantal patiënten met een cholestectomie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.6. Indicator: Aantal patiënten met een heelkundige ingreep aan het colon dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.7. Indicator: Aantal patiënten met een herniografie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.8. Indicator: Aantal patiënten dat een heuparthroplastie krijgt dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.9. Indicator: Aantal patiënten dat een kniearthroplastie krijgt dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.10. Indicator: Aantal patiënten met een vaatheelkundige ingreep dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.11. Indicator: Aantal patiënten met een CABG-operatie met thorax- en donorplaatsincisie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.12. Indicator: Aantal patiënten met een CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie dat profylactisch antibiotica krijgt
- 14.3.13. Indicator: Aantal patiënten met een hartoperatie dat profylactisch antibiotica krijgt

14.1. Deeldomein: Gebruik van antibiotica in het ziekenhuis in zijn geheel

14.1.1. Indicator: Antibiotica-toediening bij opgenomen patiënten

Deze indicator geeft informatie over het aantal opgenomen patiënten dat antibiotica toegediend krijgt.

Formule

$$\frac{\text{Aantal opgenomen patiënten dat één of meer antibiotica krijgt}}{\text{Aantal opgenomen patiënten}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de teller

- patiënten die geen antibiotica krijgen
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de noemer

- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.1.2. Indicator: Antibioticagebruik in het ziekenhuis

Deze indicator geeft informatie over de hoeveelheid antibiotica die in het ziekenhuis gebruikt wordt.

Formule

$$\frac{\text{Totale antibioticagebruik (ATC J01) van de opgenomen patiënten, uitgedrukt in DDD}}{\text{Totaal aantal verpleegdagen}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de teller

- gebruik van geneesmiddelen die niet behoren tot ATC J01
- antibioticagebruik van patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- antibioticagebruik van patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de noemer

- verpleegdagen van patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst

14.2. Deeldomein: Antibioticagebruik op bepaalde afdelingen

14.2.1. Indicator: Antibioticagebruik op een C-dienst

Deze indicator geeft informatie over de hoeveelheid antibiotica die op heelkundige diensten gebruikt wordt.

Formule

$$\frac{\text{Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een C-dienst uitgedrukt in DDD}}{\text{Aantal verpleegdagen van opgenomen patiënten op een C-dienst}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- gebruik van geneesmiddelen die niet behoren tot ATC J01
- antibioticagebruik van patiënten die niet zijn opgenomen op een C-dienst
- antibioticagebruik van patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- verpleegdagen van patiënten die niet zijn opgenomen op een C-dienst

14.2.2. Indicator: Antibioticagebruik op een D-dienst

Deze indicator geeft informatie over de hoeveelheid antibiotica die op diensten voor inwendige geneeskunde gebruikt wordt.

Formule

$$\frac{\text{Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een D-dienst uitgedrukt in DDD}}{\text{Aantal verpleegdagen van opgenomen patiënten op een D-dienst}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- gebruik van geneesmiddelen die niet behoren tot ATC J01
- antibioticagebruik van patiënten die niet zijn opgenomen op een D-dienst
- antibioticagebruik van patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- verpleegdagen van patiënten die niet zijn opgenomen op een D-dienst

14.2.3. Indicator: Antibioticagebruik op een dienst voor intensieve zorg

Deze indicator geeft informatie over de hoeveelheid antibiotica die op een dienst voor intensieve zorg gebruikt wordt.

Formule

Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een dienst voor intensieve zorg uitgedrukt in DDD

$$\frac{\text{Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een dienst voor intensieve zorg uitgedrukt in DDD}}{\text{Aantal verpleegdagen van opgenomen patiënten op een dienst voor intensieve zorg}} \times 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- gebruik van geneesmiddelen die niet behoren tot ATC J01
- antibioticagebruik van patiënten die niet zijn opgenomen op een dienst voor intensieve zorg
- antibioticagebruik van patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- verpleegdagen van patiënten die niet zijn opgenomen op een dienst voor intensieve zorg

14.2.4. Indicator: Antibioticagebruik op een G-dienst

Deze indicator geeft informatie over de hoeveelheid antibiotica die op geriatrische diensten gebruikt wordt.

Formule

Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een G-dienst uitgedrukt in DDD

$$\frac{\text{Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een G-dienst uitgedrukt in DDD}}{\text{Aantal verpleegdagen van opgenomen patiënten op een G-dienst}} \times 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- gebruik van geneesmiddelen die niet behoren tot ATC J01
- antibioticagebruik van patiënten die niet zijn opgenomen op een G-dienst
- antibioticagebruik van patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- verpleegdagen van patiënten die niet zijn opgenomen op een G-dienst

14.2.5. Indicator: Antibioticagebruik op een E-dienst

Deze indicator geeft informatie over de hoeveelheid antibiotica die op diensten pediatrie gebruikt wordt.

Formule

Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een E-dienst uitgedrukt in DDD

$$\frac{\text{Antibioticagebruik (ATC J01) van opgenomen patiënten op een E-dienst uitgedrukt in DDD}}{\text{Aantal verpleegdagen van opgenomen patiënten op een E-dienst}} \times 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- gebruik van geneesmiddelen die niet behoren tot ATC J01
- antibioticagebruik van patiënten die niet zijn opgenomen op een E-dienst
- antibioticagebruik van patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- verpleegdagen van patiënten die niet zijn opgenomen op een E-dienst

14.3. Deeldomein: Profylactisch gebruik van antibiotica bij heelkundige ingrepen

14.3.1. Indicator: Aantal patiënten met een abdominale hysterectomie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

*Aantal heelkundige patiënten met een abdominale hysterectomie
dat profylactisch antibiotica krijgt*

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een abdominale hysterectomie

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen abdominale hysterectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen abdominale hysterectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.2. Indicator: Aantal patiënten met een vaginale hysterectomie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

*Aantal heelkundige patiënten met een vaginale hysterectomie
dat profylactisch antibiotica krijgt*

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een vaginale hysterectomie

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen vaginale hysterectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen vaginale hysterectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.3. Indicator: Aantal patiënten met een keizersnede dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

$$\frac{\text{Aantal heelkundige patiënten met een keizersnede dat profylactisch antibiotica krijgt}}{\text{Aantal heelkundige patiënten met een keizersnede}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen keizersnede ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen keizersnede ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.4. Indicator: Aantal patiënten met een appendectomie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

$$\frac{\text{Aantal heelkundige patiënten met een appendectomie dat profylactisch antibiotica krijgt}}{\text{Aantal heelkundige patiënten met een appendectomie}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen appendectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen appendectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.5. Indicator: Aantal patiënten met een cholecystectomie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

*Aantal heelkundige patiënten met een cholecystectomie
dat profylactisch antibiotica krijgt*

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een cholecystectomie

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen cholecystectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen cholecystectomie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.6. Indicator: Aantal patiënten met een heelkundige ingreep t.h.v. het colon dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

*Aantal heelkundige patiënten met een heelkundige ingreep t.h.v. het colon
dat profylactisch antibiotica krijgt*

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een heelkundige ingreep t.h.v. het colon

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen heelkundige ingreep t.h.v. het colon ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen heelkundige ingreep t.h.v. het colon ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.7. Indicator: Aantal patiënten met een herniografie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

$$\frac{\text{Aantal heelkundige patiënten met een herniografie dat profylactisch antibiotica krijgt}}{\text{Aantal heelkundige patiënten met een herniografie}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen herniografie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen herniografie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.8. Indicator: Aantal patiënten met een heuparthroplastie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

$$\frac{\text{Aantal heelkundige patiënten met een heuparthroplastie dat profylactisch antibiotica krijgt}}{\text{Aantal heelkundige patiënten met een heuparthroplastie}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen heuparthroplastie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen heuparthroplastie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.9. Indicator: Aantal patiënten met een kniearthroplastie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

*Aantal heelkundige patiënten met een kniearthroplastie
dat profylactisch antibiotica krijgt*

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een kniearthroplastie

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen kniearthroplastie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen kniearthroplastie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.10. Indicator: Aantal patiënten met een vaatheelkundige ingreep dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

*Aantal heelkundige patiënten met een vaatheelkundige ingreep
dat profylactisch antibiotica krijgt*

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een vaatheelkundige ingreep

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen vaatheelkundige ingreep ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen vaatheelkundige ingreep ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.11. Indicator: Aantal patiënten met een CABG-operatie met thorax- en donorplaatsincisie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

Aantal heelkundige patiënten met een CABG-operatie met thorax- en donorplaatsincisie dat profylactisch antibiotica krijgt

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een CABG-operatie met thorax- en donorplaatsincisie

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen CABG-operatie met thorax- en donorplaatsincisie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen CABG-operatie met thorax- en donorplaatsincisie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.12. Indicator: Aantal patiënten met een CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

Aantal heelkundige patiënten met een CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie dat profylactisch antibiotica krijgt

**100*

Aantal heelkundige patiënten met een CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen CABG-operatie met uitsluitend thoraxincisie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

14.3.13. Indicator: Aantal patiënten met een hartoperatie dat profylactisch antibiotica krijgt

Formule

$$\frac{\text{Aantal heelkundige patiënten met een hartoperatie dat profylactisch antibiotica krijgt}}{\text{Aantal heelkundige patiënten met een hartoperatie}} * 100$$

Exclusiecriteria

Voor de **teller**

- patiënten die niet profylactisch antibiotica krijgen
- patiënten die therapeutisch antibiotica krijgen
- patiënten die geen hartoperatie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Voor de **noemer**

- patiënten die geen hartoperatie ondergaan
- patiënten die zijn opgenomen op een A- of K-dienst
- patiënten voor wie niet minstens één verpleegdag wordt aangerekend

Registratie- en implementatieregels “domein: antibiotica”

- Een gebeurtenis wordt geteld in de maand waarin ze voorkomt.
- Voor alle indicatoren wordt continu – wanneer een gebeurtenis zich voordoet – geregistreerd. Telkens wordt op het einde van de maand een totaal berekend van de respectieve teller- en noemergegevens.
- In dit domein worden diensten met kenletter A en K uitgesloten.
- Voor deeldomein 14.3 “Profylactisch gebruik van antibiotica bij heelkundige ingrepen” moet de start en het einde van de heelkundige ingreep in het patiëntendossier genoteerd staan.
- Voor deeldomein 14.3 “Profylactisch gebruik van antibiotica bij heelkundige ingrepen” moet het tijdstip van toedienen van het antibioticum in het patiëntendossier genoteerd staan.
- Voor de indicatoren 14.3.1, 14.3.4, 14.3.7, 14.3.10, 14.3.13, 14.3.16, 14.3.19, 14.3.22 en 14.3.25 “aantal patiënten met een *bepaalde* heelkundige ingreep dat profylactisch krijgt” worden meerdere toedieningen (bijvoorbeeld een gift preoperatief en een peroperatief) slechts één maal geregistreerd.
- Patiënten die tijdens de heelkundige ingreep overlijden en die antibiotica profylactisch krijgen, worden geïncludeerd in zowel de teller als noemer van alle indicatoren van dit domein.

Verklarende woordenlijst “domein: antibiotica”

- **ATC J01:** de antimicrobiële middelen voor systemisch gebruik volgens de Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC).
- **Beëindigen van de ingreep:** sluiten van de incisie zoals in het patiëntendossier genoteerd staat
- **DDD:** defined daily dose. Een DDD komt overeen met de standaard-dagdosering voor een volwassene, zoals vastgelegd door de Wereldgezondheidsorganisatie. Op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie kan bijvoorbeeld worden teruggevonden dat 1g Amikacin overeen stemt met 1DDD. Stel dat een patiënt 2g Amikacin toegediend krijgt, dan krijgt deze patiënt 2DDD Amikacin.
- **Dienst voor intensieve zorg:** een functie die bestemd is voor patiënten die ernstig bedreigd zijn in één of meer van hun vitale functies. Deze patiënten vereisen een deskundige opvang ter ondersteuning of bijsturing van deze functies, bij middel van en aangepaste medische, verpleegkundige en paramedische organisatie, van continue monitoring en aangepaste diagnostische en therapeutische interventies.
- **Heelkundige ingreep:** een ingreep met een ICD-9-CM procedure code in de groep van 01.00 tot 86.99.
- **Inductie van de anesthesie:** het begin van de algehele of (loco-regionale) anesthesie.
- **Opgenomen patiënt:** een patiënt voor wie minstens één verpleegdag wordt aangerekend.
- **Operatiecategorieën:** de weerhouden operatiecategorieën uit de NNIS lijst met operatiecategorieën worden omschreven aan de hand van de volgende ICD-9-CM codes:

Operatiecategorie	ICD-9-CM code
Abdominale hysterectomie	68.3, 68.4, 68.8
Appendectomie	47.0-47.9, 47.2, 47.9-47.99
Coronaire Bypass (CABG) met thorax- en donorplaatsincisie	36.10-36.14, 36.19
Coronaire Bypass (CABG) met uitsluitend thoraxincisie	36.15-36.17, 36.2
Cholecystectomie	51.03, 51.04, 51.2-51.24
Colonheelkunde	45.00, 45.03, 45.41, 45.49, 45.50, 45.52, 45.7-45.90, 45.92-45.95, 46.0, 46.03, 46.04, 46.1-46.14, 46.43, 46.52, 46.75, 46.76, 46.91, 46.92, 46.94, 48.5, 48.6-48.69
Hartchirurgie	35.0, 35.1, 35.20-35.28, 35.31-35.35, 35.39, 35.41, 35.42, 35.50, 35.51, 35.53, 35.54, 35.60-35.63, 35.70-35.73, 35.81-35.84, 35.91-35.95, 35.98, 35.99
Herniorafie	53.0-53.59
Heupprothese	81.51-81.53
Keizersneden	74.0-74.2, 74.4-74.99
Knieprothese	81.54, 81.55
Vaatheelkunde	38.00, 38.02-38.09, 38.10, 38.12-16, 38.18, 38.30, 38.32-38.39, 38.40, 38.42-38.49, 38.7, 38.80, 38.82-38.89, 39.0-39.26, (39.28), 39.29, 39.50-39.59
Vaginale hysterectomie	68.5-68.59, 68.7

- **Profylactisch gebruik van antibiotica:** het toedienen van antibiotica met als doelstelling een infectie te voorkomen. Het moment van toedienen staat genoteerd op de anaesthesiefiche en is < 2 uur vóór de start van de heelkundige ingreep en maximum tot 24 uur na het beëindigen van de heelkundige ingreep.
- **Start van de heelkundige ingreep:** het ogenblik van de incisie in de huid of het slijmvlies door de chirurg, zoals in het patiëntendossier genoteerd staat.
- **Verpleegdag:** iedere dag waarvoor in de ziekenhuisfinanciering een “verpleegdag” kan worden aangerekend.
- **Kenletters van de diensten:**

- **C:** dienst voor diagnose en heekundige behandeling
- **D:** dienst voor diagnose en geneeskundige behandeling
- **G:** exclusief geriatische dienst
- **E:** dienst voor kindergeneeskunde